

RELACIÓN ENTRE EL PATRIMONIO TÉCNICO Y LOS ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO

EN US DÓLARES

CONFORMACIÓN DEL PATRIMONIO TÉCNICO TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO

		31/12/2018	31/12/2019
A	TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO	\$ 60.528.001,98	\$ 72.688.755,76
B	Total patrimonio técnico secundario	\$ 205.982,46	\$ 205.982,46
C	A + B(**) Patrimonio técnico total	\$ 60.733.984,44	\$ 72.894.738,22
D	Deducciones al patrimonio técnico total	\$ 0,00	\$ 0,00
E	C - D Patrimonio técnico constituido	\$ 60.733.984,44	\$ 72.894.738,22

(**) Sujeto a las restricciones de la tercera disposición transitoria de la sección VII, del capítulo I, subtítulo V de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y Junta Bancaria.

ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO

	Activos ponderados con 0.00	\$ 0,00	\$ 0,00
	Activos ponderados con 0.10	\$ 0,00	\$ 0,00
	Activos ponderados con 0.20	\$ 0,00	\$ 0,00
	Activos ponderados con 0.40	\$ 0,00	\$ 0,00
	Activos ponderados con 0.50	\$ 25.326.956,22	\$ 32.299.308,18
	Activos ponderados con 1.00	\$ 207.927.800,96	\$ 249.580.234,30
F	TOTAL ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO	\$ 233.254.757,18	\$ 281.879.542,50

POSICIÓN, REQUERIMIENTO Y RELACIÓN DE PATRIMONIO TÉCNICO

$G = F \times 9\%$	Patrimonio técnico requerido	\$ 20.992.928,15	\$ 25.369.158,82
$H = E - G$	Excedente o deficiencia de patrimonio técnico requerido	\$ 39.741.056,29	\$ 47.525.579,40
ACTIVOS TOTALES Y CONTINGENTES x 4%		\$ 12.166.249,11	\$ 14.604.126,15

Matriz: Sánchez de Orellana 15-44 y Ramírez Fita

PBX: (03) 37-31-420

Latacunga - Ecuador

www.cacpeco.com

cacpecoenlinea@cacpeco.com

