

## RELACIÓN ENTRE EL PATRIMONIO TÉCNICO Y LOS ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO

EN US DÓLARES

### CONFORMACIÓN DEL PATRIMONIO TÉCNICO TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO

		31/03/2022	30/06/2022
<b>A</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO</b>	<b>\$ 91.336.216,38</b>	<b>\$ 92.659.737,24</b>
B	Total patrimonio técnico secundario	\$ 4.456.689,08	\$ 4.456.689,08
C	A + B* Patrimonio técnico total	\$ 95.792.905,46	\$ 97.116.426,32
D	Deducciones al patrimonio técnico total	\$ 0,00	\$ 0,00
E	C - D Patrimonio técnico constituido	\$ 95.792.905,46	\$ 97.116.426,32

\*Sujeto a las restricciones de la tercera disposición transitoria de la sección VII, del capítulo I, subítulo V de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y Junta Bancaria.

### ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO

	Activos ponderados con 0.00	\$ 0,00	\$ 0,00
	Activos ponderados con 0.10	\$ 0,00	\$ 0,00
	Activos ponderados con 0.20	\$ 0,00	\$ 0,00
	Activos ponderados con 0.40	\$ 0,00	\$ 0,00
	Activos ponderados con 0.50	\$ 58.508.584,93	\$ 59.233.207,69
	Activos ponderados con 1.00	\$ 283.621.389,40	\$ 283.576.663,79
<b>F</b>	<b>TOTAL ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO</b>	<b>\$ 342.129.974,33</b>	<b>\$ 342.809.871,48</b>

### POSICIÓN, REQUERIMIENTO Y RELACIÓN DE PATRIMONIO TÉCNICO

$G = F \times 9\%$	Patrimonio técnico requerido	\$ 30.791.697,69	\$ 30.852.888,43
$H = E - G$	Excedente o deficiencia de patrimonio técnico requerido	\$ 65.001.207,77	\$ 66.263.537,89
<b>ACTIVOS TOTALES Y CONTINGENTES x 4%</b>		<b>\$ 19.049.601,64</b>	<b>\$ 19.429.311,61</b>