

# RELACIÓN ENTRE EL PATRIMONIO TÉCNICO Y LOS ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGOS

Expresados en dólares

## CONFORMACIÓN DEL PATRIMONIO TÉCNICO TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO

A	TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO	31/12/2022	31/12/2023
		\$ 90.245.737,54	\$ 99.998.786,88
B	TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO	\$ 10.400.673,00	\$ 14.289.516,30
C	A+B* PATRIMONIO TÉCNICO TOTAL	\$ 100.646.410,54	\$ 114.288.303,18
D	DEDUCCIONES AL PATRIMONIO TÉCNICO TOTAL	\$ 0,00	\$ 0,00
E	C - D PATRIMONIO TÉCNICO CONSTITUÍDO	\$ 100.646.410,54	\$ 114.288.303,18

Sujeto a las restricciones de la tercera disposición transitoria de la sección VII, del capítulo I, subtítulo V de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y Junta Bancaria.

## ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO

	Activos ponderados con 0.00	\$ 0,00	\$ 0,00
	Activos ponderados con 0.10	\$ 0,00	\$ 0,00
	Activos ponderados con 0.20	\$ 0,00	\$ 0,00
	Activos ponderados con 0.40	\$ 0,00	\$ 0,00
	Activos ponderados con 0.50	\$ 56.566.994,03	\$ 60.051.208,17
	Activos ponderados con 1.00	\$ 300.623.950,98	\$ 329.597.540,68
F	<b>TOTAL ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO</b>	<b>\$ 357.190.945,01</b>	<b>\$ 389.648.748,85</b>

## POSICIÓN, REQUERIMIENTO Y RELACIÓN DE PATRIMONIO TÉCNICO

G = F x 9 %	PATRIMONIO TÉCNICO REQUERIDO	\$ 32.147.185,05	\$ 35.068.387,40
H = E - G	EXCEDENTE O DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO REQUERIDO	\$ 68.499.225,49	\$ 79.219.915,78
	ACTIVOS TOTALES Y CONTINGENTES x 4%	\$ 19.891.710,47	\$ 21.260.315,38



**CACPECO**  
Cooperativa de Ahorro y Crédito

**AAA**  
Calificación de Riesgo