

# RELACIÓN ENTRE EL PATRIMONIO TÉCNICO Y LOS ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGOS

Expresados en dólares

## CONFORMACIÓN DEL PATRIMONIO TÉCNICO TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO

A	TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO	31/12/2023	31/12/2024
		\$ 99.998.786,88	\$ 109.375.255,67
B	TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO	\$ 14.289.516,3	\$ 24.637.655,52
C	A + B PATRIMONIO TÉCNICO TOTAL*	\$ 114.288.303,18	\$ 134.012.911,19
D	DEDUCCIONES AL PATRIMONIO TÉCNICO TOTAL	\$ 0,00	\$ 0,00
E	C - D PATRIMONIO TÉCNICO CONSTITUIDO	\$ 114.288.303,18	\$ 134.012.911,19

\*Sujeto a las restricciones de la tercera disposición transitoria de la sección VII, del capítulo I, subtítulo V de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y Junta Bancaria.

## ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO

	Activos ponderados con 0.00	\$ 0,00	\$ 0,00
	Activos ponderados con 0.10	\$ 0,00	\$ 0,00
	Activos ponderados con 0.20	\$ 0,00	\$ 0,00
	Activos ponderados con 0.40	\$ 0,00	\$ 0,00
	Activos ponderados con 0.50	\$ 60.051.208,17	\$ 86.026.918,56
	Activos ponderados con 1.00	\$ 329.597.540,68	\$ 307.011.122,2
F	<b>TOTAL ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO</b>	<b>\$ 389.648.748,85</b>	<b>\$ 393.038.040,76</b>

## POSICIÓN, REQUERIMIENTO Y RELACIÓN DE PATRIMONIO TÉCNICO

G = F x 9 %	PATRIMONIO TÉCNICO REQUERIDO	\$ 35.068.387,40	\$ 35.373.423,67
H = E - G	EXCEDENTE O DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TÉCNICO REQUERIDO	\$ 79.219.915,78	\$ 98.639.487,52
	ACTIVOS TOTALES Y CONTINGENTES x 4%	\$ 21.260.315,38	\$ 23.150.744,37