

Relación entre el patrimonio técnico y los activos y contingentes ponderados por riesgos

(Expresados en U.S. Dólares)

Conformación del patrimonio técnico total Patrimonio técnico primario		30/06/2025	30/09/2025
A	Total patrimonio técnico primario	\$118.080.912,43	\$118.433.335,36
B	Total patrimonio técnico secundario	\$20.774.468,12	\$22.605.654,36
C	A + B (**) Patrimonio técnico total	\$138.855.380,55	\$141.038.989,72
D	Deducciones al patrimonio técnico total	\$0,00	\$0,00
E	C + D Patrimonio técnico constituido	\$138.855.380,55	\$141.038.989,72

(**) Sujeto a las restricciones de la tercera disposición transitoria de la sección VII, del capítulo I, subtítulo V de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y Junta Bancaria.

Activos y contingentes ponderados por riesgo

Activos ponderados con 0.00	\$0,00	\$0,00
Activos ponderados con 0.10	\$0,00	\$0,00
Activos ponderados con 0.20	\$0,00	\$0,00
Activos ponderados con 0.40	\$0,00	\$0,00
Activos ponderados con 0.50	\$96.332.999,15	\$95.889.366,51
Activos ponderados con 1.00	\$303.815.937,32	\$300.608.737,12
F	Total activos y contingentes ponderados por riesgo	\$400.148.936,47

Posición, requerimiento y relación de patrimonio técnico

$G = F \times 9\%$	Patrimonio técnico requerido	\$36.013.404,28	\$35.684.829,33
$H = E - G$	Excedente o deficiencia de patrimonio técnico requerido	\$102.841.976,27	\$105.354.160,39
Activos totales y contingentes x 4%		\$24.296.328,73	\$24.800.781,55